



Lyftvagnen 90IE gör er hantering av olika slag gods till ett säkert, ergonomiskt och effektivt enmansjobb. Perfekt att använda vid arbete till och från lastpallar.

90IE hanterar gods upp till 90 kg och är anpassad till och idealisk för frekvent godshantering. Lyftvagnen är smidig, stabil och väldigt användarvänlig, den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver minimalt med underhåll.



90IE finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.



Verktygen höjs- och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

90IE en enkel men mycket kapabel lyftvagn

En högkvalitativ ergonomiskt utformad lyftvagn som är både lättmanövrerad samt att den förenklar hantering, lyft och transport av olika gods. Lyftrörelsen drivs med uppladdningsbara batterier.



Standard flak



Lyftgaffel



Manuell expander för att lyfta och vrida smårullar i kärnan



Lyftbom för hantering av liggande rullar

För maximal säkerhet har lyftvagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion som fungerar som tipp- och klämskydd. Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten stöter på ett hinder vid sänkning. Vagnen är även utrustade med ett elektroniskt överlastskydd, vilket förhindrar att ni lyfter för tungt och därmed skadar lyftvagnen.

Mått		Mått	
Höjd på lyftvagnen		Lyfthöjd med standard flak	
Min - höjd	1682 mm	Min	110 mm
Max - höjd	2182 mm	Max med std.pelare	1300 mm
		Max med +250 pelare	1550 mm
		Max med +500 pelare	1800 mm
Längd chassi	771 mm		
Slaglängd / lyftrörelse		Bredd på chassi	
Standard pelare	1190 mm	Utsida	555 mm
+250 pelare	1440 mm	Insida	425 mm
+500 pelare	1690 mm		
		Höjd på chassi	
		Vid framhjulen	91 mm

Några av våra standardtillbehör

Det finns ett stort antal standardverktyg, för allt slags gods, lastplan, V-block, lyftbom samt en manuell expander, för hantering av rullar men en av våra stora fördelar är att vi även skapar kundanpassade tillbehör.



Flak i polyeten plast



Flakskydd i rostfritt till flaket med polyeten plasticskiva



Flak med kantrullar, kantrullarna kan fås på önskade sidor



Flak med V-block, kombinerat med snurrskivan roterar V-blocket så att rullen kan positioneras rätt



Sidomatat rullflak med låsning




Rullflak med låsfunktion med frontmatning



Lyftbom för hantering av liggande rullar



Manuell expander för att lyfta och vrida smårullar i kärnan



Den manuelle expandern med rulle



Lyftgaffel som kan anpassas efter behov



Manöverdosor med två eller fyra knappar för olika hastigheter




Steg som är hopfällbar




Produkter

Några av våra övriga produkter



Verktyg

Några av våra övriga verktyg



HT Lyftsysteem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.