


Tekniskdata för 90IE

En stabil och effektiv lyftvagn för hantering av vikter upp till 90 kg



Lyftvagn 90IE - tekniskdata

Mått



Model *	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R1	R2
90IE -250 mast (mm)	1431	764	550	430	1050	110	91	560	440	Ø132.5	Ø196
90IE (mm)	1681	764	550	430	1300	110	91	560	440	Ø132.5	Ø196
90IE +250 mast (mm)	1931	764	550	430	1550	110	91	560	440	Ø132.5	Ø196
90IE +500 mast (mm)	2181	764	550	430	1800	110	91	560	440	Ø132.5	Ø196

* Base model always as standard 1493 mm mast, standard chassis and standard size wheels and platform.
Deviating configuration specified on model in table


Tekniskdata

Data	90IE
Min turning radius* (mm)	Ø803
Net weight (kg)	48
Maximum load including tool (kg)	90
Max lifting speed empty/full (m/min)	5
Stainless steel option	Yes
Safety	CE

Batterier

Battery	Sealed, valve regulated, lead-acid batteries (VRLA)
Nominal battery voltage	24V DC (12V x 2)
Battery capacity	7.2 Ah
Nominal charge voltage	27.6V stand-by. 29V max voltage.
Nominal charge current	1350 mA - 2400 mA
Available plugs with charger**	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ

Lastkapacitet



HT Lyftsysteem för att vi hjälper er att lösa era hanteringsproblem.

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsysteem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsysteem AB](#)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

[lyftsysteem.se/](#)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!

HT Lyftsysteem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsysteem.se | www.lyftsysteem.se

HT Lyftsysteem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.