

Effektiv och ergonomisk hantering av rullar med hjälp av lyftvagnar

HT Lyftsysteem tillhandahåller ett brett utbud av hanteringslösningar för att greppa, lyfta, vrida och vända/rotera rullar. Våra produkter hanterar rullar i olika storlekar, vikter och material och vi har olika lösningar beroende på hur godset skall och kan hanteras.

Att hantera rullar med hjälp av en Lyftvagn är ett smidigt och bekvämt sätt. Det ger en mycket ergonomisk hantering där den momentupptagande masten gör att man t.ex. kan hantera långa rullar med tyngdpunkten en bra bit framför masten på lyftvagnen. Lyftvagnarna är modulbyggda, därför kan vagnarnas längd, bredd och höjd anpassas mot era förutsättningar.

Lyftvagnen kombineras ihop med ett verktyg för den typen av hantering som just ni har. Vi har mekaniska lyftverktyg i form av gafflar och spjut men även elektriska verktyg som kan klämma godset på utsidan eller lyfta i rullens bobin/centrum, vilka då kan kombineras med en elektrisk vridmodul för att göra lyftlösningen komplett. Vi erbjuder ett brett utbud av standardverktyg men vi utvecklar och tillverka även många kundanpassade verktyg, för att exakt tillgodose era behov.



Lyftvagnar för hantering av rullar i olika storlekar och vikter, vi erbjuder lyftvagnar som hanterar rullar upp till ca 250 kg. Det finns lösningar med pneumatisk expander för hantering i bobinen men även kläm- och vridverktyg som klämmer från utsidan m.m.


Hantering av rullar upp till ca 40 - 50kg med hjälp av lyftvagnar

Mobila lyftvagnar i hög kvalitet med ett lämpligt rullverktyg

Att manuellt hantera även små rullar kan vara både otympligt, tungt och svårt att hantera på ett säkert och ergonomisk sätt.

För rullar som väger upp till ca 40 - 50 kg brukar vi rekommendera någon av våra små och smidiga mobila lyftvagnar, modell IE eller E med ett lämpligt mekaniskt rullverktyg, så som rullspjut, rullgaffel eller mekanisk rullvändare.

Lyftvagnarna är till viss del modulbyggda och lyfthöjden och benhöjden kan därför anpassas mot era förutsättningar. För att få till en optimala hantering är det viktigt att titta på hela ert arbetsflödet. Var och hur rullarna förvaras, på vilken höjd de skall hämtas och hur det kan lyftas och hanteras samt vad de slutligen skall lastas av eller monteras.



Lyftvagn 90IE med rullvagg



Lyftvagn 90E med rullspjut



Mekanisk rullexpander på anpassad lyftbom



Rullgaffel liggande



Vridbart V-block



Rullspjut



Mekanisk rullvändare



Rullgaffel stående

Hantering av rullar upp till ca 100 kg med våra modulbyggda Lyftvagnar i P-modell

Att hantera rullar manuellt är ofta en tung och slitsam hantering. För rullar som väger upp till ca 100 kg har vi ett brett utbud för ergonomisk rullhantering. HT Lyftsysteem kan erbjuda produkter som inte kräver någon installation, som våra modulbyggda Lyftvagnar. Hantering av rullar med en lyftvagn ger en mycket ergonomisk hantering där den momentupptagande masten gör att man t.ex. kan hantera långa rullar med tyngdpunkten en bra bit framför masten på lyftvagnen. Lyftvagnarna är modulbyggda, så att vi enkelt kan anpassa längd, bredd och höjd på ett enkelt sätt mot era förutsättningar. Lyftvagnarna kombineras ihop med ett verktyg för den typen av hantering som just ni har. Vi har mekaniska lyftverktyg i form av gafflar och spjut men även elektriska verktyg som kan klämma godset på utsidan eller lyfta i rullens bobin/centrum, vilka då kan kombineras med en elektrisk vridmodul för att göra lyftlösningen komplett.



Några av våra lösningar för att hantera rullar upp till 100 kg



Lyftvagn med elektrisk kläm och vrid



Lyftvagn med pneumatisk expander och vrid



Lyftvagn med rullspjut



Lyftvagn med gaffel för liggande rulle

Verktyg Några av våra övriga verktyg



Produkter Några av våra övriga produkter



Kontakta oss gärna, så hjälper vi er!

HT Lyftsysteem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsysteem.se | www.lyftsysteem.se