

Easyhand - flexibel vakuumlifftare som är lättanvända och smidiga

Monteras i en svängkran eller i ett traverssystem

Easyhand är en lätthanterlig och snabb vakuumlifftare med enhandsgrepp för laster upp till 55 kg.

Den manövreras enkelt och precist med höger eller vänster hand.

Lyft- och sänkfunktionen regleras smidigt via "glidhandtaget" vilket ger operatören bästa möjliga känsla av kontroll och säkerhet.

Easyhand har som ingående standard, såväl inbyggd svivel som vinkelled för tilt 90°.

Funktionen "kick-off" medför att lasten lätt kan lossas via pistolgreppet. Lyftarens viloläge ställs enkelt in via en justerskruv.

Easyhand finns i ett flertal olika standardiserade utföranden.

Monteras i en svängkran eller i ett traverssystem.

Easyhand - finns i tre olika varianter

- **Easyhand Pro** - Flexibel med modulär design
- **Easyhand Pro Rapid** - Lätthanterlig och mycket snabb
- **Easyhand M** - Flexibel med modulär design

Vakuumlift passar många produkter

Många olika typer av varor och förpackningar kan hanteras effektivt med en vakuumlifftare och rätt lyftdon. Material som trä, glas, sten, metall, kartong, papper och plast kan med vakuum lyftas säkert och skonsamt utan märken på ytan.



Easyhand Pro - med enhandsgrepp för laster upp till 55 kg

Monteras i en svängkran eller i ett traverssystem

Easyhand Pro är en flexibel vakuumlyftare med modulär design för laster upp till 55 kg. Den gör det enkelt och bekvämt att hantera alltifrån säckar och kartonger till skivmaterial som glas och plåtar.

Enkel att anpassa tack vare ett stort sortiment av standardiserade gripdon och tillbehör såsom svivel, vinkelled och snabbfästen är det enkelt att anpassa lyftaren efter behov och önskemål.

Ergonomiskt handtag lyft- och sänkfunktionen regleras med ett ergonomiskt utformat reglerhandtag. Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in lyftarens viloläge i höjdläget såväl med som utan last.

Energisnål och driftsäker lyftaren är konstruerad för att uppnå minimalt läckage, vilket innebär både säkrad prestanda och låg energiförbrukning.



Maxlast - 55 kg

Tillbehör - Flera sugfötter och vakuumok samt vinkelled och svivel

Grepp - enhandsgrepp med ergonomiskt utformat handtag

Styrning - påverkat manöverreglage lyfter last

Slagdiameter - 60 / 80 / 100 / 120

Vakuumkälla - elektrisk vakuumpump eller pneumatisk ejektor

Ljudnivå (dB (A)) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Objekt - för olika typer av gods, kartonger, skivor, mindre säckar etc



Easyhand Pro Rapid - mycket snabb vakuumlyftare

Enhandsgrepp och för laster upp till 55 kg

Easyhand Pro Rapid är en lätthanterlig och mycket snabb vakuumlyftare med enhandsgrepp. Lyftaren manövreras smidigt och precist med antingen höger eller vänster hand, och lasten kan enkelt vridas och positioneras på önskat sätt.

För snabb hantering

Easyhand Pro Rapid är rekommenderad för applikationer som ställer krav på snabb hantering av kartonger och förpackningar.

Flera utföranden lyftaren finns i flera utföranden, från enkla raka lyft med sugkopp i standardutförande till varianter med svivel och 90-graders tiltfunktion. Easyhand Pro Rapid™ är utrustad med en snabbsläppfunktion, och dess huvudsakliga tillämpning är snabb kartonghantering vid arbetsstationer inom logistik och distribution.



Maxlast - 55 kg

Grepp - enhandsgrepp med ergonomiskt utformat handtag

Slagdiameter - 80 / 100 / 120

Ljudnivå (dB (A)) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Tillbehör - sugkopp för kartonghantering. Vinkelled och svivel

Styrning - Manöverenheter med last stiger, påverkat reglage sänker last. Snabbsläpp släppfunktion för lossning av last

Vakuumpåse - elektrisk vakuumpump eller pneumatisk ejektor

Objekt - För specifik tillämpning: snabb kartonghantering vid arbetsstationer inom logistik och distribution



Monteras i en svängkran eller i ett traverssystem

Easyhand M - modulär och anpassningsbar

Monteras i en svängkran eller i ett traverssystem

Easyhand M är en flexibel vakuumliftnare med modulär design för laster upp till 55 kg. Den gör det enkelt och bekvämt att hantera alltifrån säckar och kartonger till skivmaterial som glas, plåtar och dörrar.

Enkel att anpassa tack vare ett stort sortiment av standardiserade gripdon och tillbehör såsom svivel, vinkelled, snabbfästen, förlängda och ledade handtag är det enkelt att anpassa denna vakuumlift efter behov och önskemål.

Ergonomiskt handtag lyft- och sänkfunktionen regleras med ett ergonomiskt utformat reglerhandtag. Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in lyftarens viloläge i höjdläge såväl med som utan last. Finns i två varianter, rakt för styrning ovan godset samt ett förlängt för styrning på avstånd från godset.

Energisnål och driftsäker lyftaren är konstruerad för att uppnå minimalt läckage, vilket innebär både säkrad prestanda och låg energiförbrukning.



Maxlast - 55 kg

Grepp - kort ett förlängt enhandsgrepp

Slagdiameter - 60 / 80 / 100 / 120

Ljudnivå (dB (A)) - 62-72 / 52-62
Med ljudhuv

Tillbehör - Förlängt handtag, ledade eller ej. Stor variation på verktyg. Vinkelled.


Styrning - påverkat manöverreglage lyfter last

Vakuumpåse - elektrisk vakuumpump eller pneumatisk ejektor

Objekt - för olika typer av hanteringsobjekt, kartonger, skivor, säckar etc

Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in lyftarens viloläge i höjdläge såväl med som utan last.

Rätt inställd balansering ger också en möjlighet att släppa manöverhandtaget och med båda händerna hantera lasten och Easyhand M i sidled.



Ett urval standardtillbehör



Bälgsgugkopp Ø150 / Ø200



Vinkelled 90° med svivel



Gripdon med justerbara sugfötter




Bagagesugfot



Fast gripdon med



Snabbfäste



1. Lyftsling i skyddande tygstrumpa
2. Rakt handtag (a) Bygelhandtag (b)
3. Fingerreglage lyftkraft **UPP/ NER** lossa last
4. Vridreglage vertikal viloposition med last
5. Vridreglage vertikalposition utan last
6. Snabbfäste för verktyg (option)
7. Sugfotsok (finns i flera varianter)
8. Rektangulär sugfot (finns i flera storlekar)
9. Upphängning med svivel
10. Vakuumpump
11. Ljudhuv
12. Pneumatisk ejektor

I över 20 år har vi skapat kundunika **speciallösningar**

Vi vill att våra produkter gör nytta, på riktigt.

För att få till en optimal lösning krävs det ganska ofta att vi tar fram kundunika speciallösningar.

Eftersom vi har en hel del grundkomponenter att utgå ifrån, kan det ibland handla om att vi gör enklare anpassningar på det befintliga produkterna. Ganska ofta behövs det dock en kundanpassad speciallösning, då konstruerar och tillverkar vi en lösning.

Verktyg

Några av våra övriga verktyg



Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att hitta rätt lyfthjälpmedel.

HT Lyftsystem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsystem.se | www.lyftsystem.se