

## 70 och 90E, våra små och smidiga lyftvagnar som är lätta att manövrera och använda även i trånga utrymmen. Lyfter upp till 90 kg.

Manöverdosan är löstagbar från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med två låsrattar, för att få till en bra arbetsställning som passar perfekt till användaren. För en god ergonomi.

Vagnen är utrustad med parkeringsbromsar på bägge bakhjulen.


Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrera vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition. Hjul kan fås i olika storlekar.

Lyfthöjden avgörs av vilken lyftpelare som väljs, pelarna finns i fyra olika höjder, -250, standard, +250 samt +500 pelare.

Lyftpelarna har skruvdrift detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att de får en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även kundanpassar.

Chassit är endast 435 mm brett på utsidan och helsvetsat i ett stycke, detta gör vagnen väldigt nätt och benen lätta att rengöra.



Verktygen höjs- och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

## Lyfter och transporterar kartonger, lådor, burkar, säckar, plastbackar och annat gods på ett säkert, ergonomiskt och effektivt sätt

Lyftvagnarna är tillverkade i Sverige, de är högkvalitativa och ergonomiskt utformade. Benen som är vagnens bredaste del, är endast 435 mm, vilket gör vagnarna väldigt lättmanövrerade. Vi erbjuder ett stort antal standardverktyg till vagnarna, så som flak, gaffel, lyftbom och V-block. Verktygen är höj- och sänkbara, lyftrörelsen är elektriskt batteridrivnen med uppladdningsbara batterier.



**70 och 90E finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.**

Lyftvagnarna är väldigt användarvänliga och lättskötta, den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver minimalt med underhåll. Trots den låga egenvikten klarar vagnarna vikter på 70 respektive 90 kg.

Vagnarna är CE-märkta.

## Säkerhetsfunktioner

För maximal säkerhet har lyftvagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion som fungerar som tipp- och klämskydd. Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten stöter på ett hinder vid sänkning. Vagnarna är även utrustade med ett elektroniskt överlastskydd, vilket förhindrar att ni lyfter för tungt och därmed skadar lyftvagnen.



## Mått

### Höjd på lyftvagnen

Min - höjd (små hjul, -250 pelare)	1412 mm
Max - höjd (std. hjul +500 pelare)	2193mm

<b>Längd chassi</b>	671 mm
---------------------	--------

### Slaglängd / lyftrörelse (till ovansidan på std. flaket)

-250 pelare	961 mm
Standard pelare	1211mm
+250 pelare	1461 mm
+500 pelare	1711 mm

### Lyfthöjd med standard flak

Min höjd små hjul	107 mm
Min höjd std. hjul	138 mm
Max höjd, dessa mått + slaglängds måttet	

### Bredd på chassi


Utsida	435 mm
Insida	345 mm

### Höjd på chassi (bens ovansidan vid framhjulen)

Små hjul	86 mm
Standard hjul	117 mm

## Några av våra standardverktyg och tillbehör

Det finns ett stort antal standardverktyg, lastplan, V-block, lyftbom samt en manuell expander, för att hantera rullar. En av våra stora fördelar är dock att vi även skapar kundanpassade tillbehör.




Flak i standardstorlek 498x440mm



Flakskydd i rostfritt till flaket i plast



Flak med V-block, kombinerat med snurrskivan roterar V-blocket så att rullen kan positioneras rätt




Lyftgaffel som kan anpassas efter behov, här med fällbar flakskiva



Lyftbom för liggande rullar  
L=500mm , Ø 60,3mm



Stege som är hopfällbar



Förvaringshylla som monteras på pelaren



Manöverdosor med två eller fyra knappar för olika hastigheter



Batteriladdare och håller till laddaren

# I över 20 år har vi skapat kundunika **speciallösningar**

Vi vill att våra produkter gör nytta, på riktigt.

För att få till en optimal lösning krävs det ganska ofta att vi tar fram kundunika speciallösningar.

Eftersom vi har en hel del grundkomponenter att utgå ifrån, kan det ibland handla om att vi gör enklare anpassningar på det befintliga produkterna. Ganska ofta behövs det dock en kundanpassad speciallösning, då konstruerar och tillverkar vi en lösning.

# HT Lyftsysteem

## Vi hjälper er att lösa era hanteringsproblem.

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg. Det kan vara till vår balanslyft AirHandle, till någon av våra kranar eller till ett skensystem.

Vi löser de flesta hanteringsfrågor!

**Besök gärna vår hemsida**

[www.lyftsysteem.se](http://www.lyftsysteem.se)

**Vi finns även på LinkedIn**

[HT Lyftsysteem AB](#)

**Ni hittar oss också på FaceBook**

<https://www.facebook.com>

[lyftsysteem.se/](#)

**På Instagram kan ni också se oss**

[Instagram.com/ht\\_lyftsysteem\\_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss också gärna om ni saknar något eller om ni har några funderingar!

**HT Lyftsysteem**

Cederdalsvägen 6D  
18640 VALLENTUNA

Tel. +46 8 511 873 02

[info@lyftsysteem.se](mailto:info@lyftsysteem.se)

[www.lyftsysteem.se](http://www.lyftsysteem.se)