



## Lyftvagnen 90IE gör er hantering av olika slag gods till ett säkert, ergonomiskt och effektivt enmansjobb. Perfekt att använda vid arbete till och från lastpallar.

90IE hanterar gods upp till 90 kg och är anpassad till och idealisk för frekvent godshantering. Lyftvagnen är smidig, stabil och väldigt användarvänlig, den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver minimalt med underhåll.



**90IE finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.**



Verktygen höjs- och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

## Lyftvagnen 90IE - Enkel men robust

*Din pålitliga och mycket dugliga arbetskamrat!*



### Optimalt förhållande mellan vikt och kapacitet

Undvik att flytta mer vikt än nödvändigt. Genom ett optimerat förhållande mellan lastkapacitet och egenvikt minimeras den totala vikten.



### Modulär

Den bästa lösningen beror på uppgiften, lasten, operatören och arbetsmiljön. Med ett brett utbud av alternativ och verktyg kan vi skräddarsy en lösning som uppfyller dina behov och effektivt löser dina utmaningar.



### Spindeldrift

De unika spindelbaserade lyftsystemet erbjuder snabb och precis hantering samtidigt som det minskar belastningen. Det sparar tid, ökar säkerheten och tillförlitligheten – allt med minimalt underhåll.



### Överbelastningsskydd

Riskera aldrig skador på personal eller varor på grund av överbelastning. Överbelastningsskyddet är till för att vagnen inte ska lyfta mer än den är konstruerad för.



Manuell expander för att lyfta och vrída smårullar i kärnan



Lyftgaffel som kan kundanpassas

90IE är en smidig och pålitlig lyftvagn som kombinerar enkelhet med effektivitet. Dess kompakta design gör den lätt att använda och förvara, vilket gör den idealisk för miljöer som storkök, kontor, bibliotek, butiker och industriella verksamheter.

Med en lyftkapacitet på 90 kg erbjuder vagnen både stabilitet och flexibilitet. De justerbara handtagen säkerställer en bekväm användarupplevelse, medan säkerhetsfunktioner såsom överbelastningsskydd och säkerhetskoppling gör den trygg. Tack vare sitt låga rullmotstånd och optimala viktförhållande möjliggör 90IE ergonomiska och säkra lyft, vilket minskar risken för belastningsskador. Den kräver minimalt underhåll, vilket gör den till en långsiktig investering för en effektiv och säker arbetsmiljö.

## 90IE en enkel men mycket kapabel lyftvagn

En högkvalitativ ergonomiskt utformad lyftvagn som är både lättmanövrerad samt att den förenklar hantering, lyft och transport av olika gods. Lyftrörelsen drivs med uppladdningsbara batterier.



För maximal säkerhet har lyftvagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion som fungerar som tipp- och klämskydd. Funktionen frikopplar automatiskt sänkrörelsen om lasten stöter på ett hinder vid sänkning. Vagnen är även utrustade med ett elektroniskt överlastskydd, vilket förhindrar att ni lyfter för tungt och därmed skadar lyftvagnen.

Mått		Mått	
<b>Höjd på lyftvagnen</b>		<b>Lyfthöjd med standard flak</b>	
Min - höjd	1682 mm	Min	110 mm
Max - höjd	2182 mm	Max med std.pelare	1300 mm
		Max med +250 pelare	1550 mm
		Max med +500 pelare	1800 mm
<b>Längd chassi</b>	771 mm	<b>Bredd på chassi</b>	
		Utsida	555 mm
		Insida	425 mm
<b>Slaglängd / lyftrörelse</b>		<b>Höjd på chassi</b>	
Standard pelare	1190 mm	Vid framhjulen	91 mm
+250 pelare	1440 mm		
+500 pelare	1690 mm		

## Några av våra standardtillbehör

Det finns ett stort antal standardverktyg, för allt slags gods, lastplan, V-block, lyftbom samt en manuell expander, för hantering av rullar men en av våra stora fördelar är att vi även skapar kundanpassade tillbehör.



Flak i polyeten plast



Flakskydd i rostfritt till flaket med polyeten plastsiva



Flak med kantrullar, kantrullarna kan fås på önskade sidor



Flak med V-block, kombinerat med snurrskivan roterar V-blocket så att rullen kan positioneras rätt



Sidomatat rullflak med låsning



Rullflak med låsfunktion med frontmatning



Lyftbom för hantering av liggande rullar



Manuell expander för att lyfta och vrida smårullar i kärnan



Den manuella expandern med rulle



Lyftgaffel som kan anpassas efter behov



Manöverdosor med två eller fyra knappar för olika hastigheter



Steg som är hopfällbar