

Saxlyftvagnar - Stabilt svensktillverkade lyftvagnar och arbetsbord



Saxlyftvagnarna i TZ-serie är en serie robusta, svensktillverkade lyftlösningar som är ytterst lättmanövrerade och har ett brett användningsområde. De passar perfekt i miljöer där det finns behov av lyft, montering, transport eller där arbetshöjden behöver justeras för en mer ergonomisk arbetsställning.

Flexibla lösningar för olika behov

TZ-modellerna kan kundanpassas för att möta specifika behov. Med ett urval av modeller med enkel - eller dubbelsax, lyftkapacitet från 200 kg upp till 1 ton, och en lyfthöjd från 920 mm till 1620 mm, erbjuder vi ett brett sortiment som täcker många olika arbetsmoment.

Manuell eller elektrisk höj-/sänkfunktion

I vårt sortiment finns både fotpumpsdrivna och batteridrivna modeller. Observera att batteridriften avser höj- och sänkfunktionen av arbetsbordet – inte förflyttning. Lyftvagnarna förflyttas manuellt och är utrustade med stora, lätttrullade hjul samt svängbara hjul med dubbelbroms, vilket ger en säker och smidig hantering.





Saxlyftvagn med batteridrift



Högsta lasthöjd med enkelsax 930 mm



Lastflak 900x600 mm, upp till 500 kg



Högsta lasthöjd med dubbelsax 1620 mm

Modell	Lägsta	Högsta	Längd	Bredd	Vikt
TZ303	330 mm	930 mm	1180 mm	650 mm	65 kg
TZ503	330 mm	930 mm	1180 mm	650 mm	75 kg
TZ503B	330 mm	930 mm	1180 mm	650 mm	90 kg
TZD203	450 mm	1620 mm	1180 mm	650 mm	85 kg
TZD203B	450 mm	1620 mm	1180 mm	650 mm	100 kg

Modell	Plattform	Max last	Lyftrörelse	Övrigt
TZ303	900x600 mm	300 kg	600 mm	Fotpump
TZ503	900x600 mm	500 kg	600 mm	Fotpump
TZ503B	900x600 mm	500 kg	600 mm	Batteri (12V / 24Ah)
TZD203	900x600 mm	200 kg	1170 mm	Fotpump
TZD203B	900x600 mm	200 kg	1170 mm	Batteri (12V / 24Ah)

Saxlyftvagnar

I vårt sortiment med lyftvagnar finns det modeller med fotpump eller med batteridrift. Stora lätttrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och lätt att manövrera.



Bakre hjulen med broms samt fotpumpen för höjning av lastflaket



Främre hjulen med klämskydd

Produktegenskaper för lyftvagnarna i TZ-serien

- Lastkapaciteter upp till 1000 kg.
- Lättmanövrerade.
- B-modellerna har batteridrift.
- Batterierna är skyddat monterade och är underhållsfria gel-batterier.
- Bordsskivelängder från 900 mm till 1000 mm.
- Max arbetshöjd från 920 mm upp till 1620 mm.
- Uppfyller EU-normen SS-EN ISO 3691-5:2014 - CE-märkt.
- 12 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Steglös sänkfunktion.
- Användarmanual på 20 olika språk.

Saxlyftvagnar

Saxlyftvagnar i EZ modell är anpassat för lite tyngre gods. Här finns 2 modeller för max 500kg och 1000kg. Båda vagnarna har elektrisk lyftrörelse och är mycket stabila. En lyftvagn kan användas överallt där det finns behov av lyft, montering och transport eller där det krävs att arbetshöjden kan justeras. Stora lätttrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör lyftvagnen säker och lätt att manövrera.



EZD550B med dubbelsax, max last 500 kg



EZ1001B med enkelsax, max last 1000 kg

Modell	Lägsta	Högsta
EZD500B	410mm	1510mm
EZ1001B	300mm	900mm

Modell	Plattform	Max last	Lyftrörelse	Laddare
EZD500B	900x800mm	500kg	Batteri 12V	230V
EZ1001B	900x800mm	1000kg	Batteri 12V	230V