

325PRX - vår starkaste lyftvagn för flexibel, mobil och pålitlig godshantering för gods upp till 325 kg

En riktig kompis på jobbet, pålitlig och stark!



325PRX – lyftvagnen som anpassas efter dina behov och hanterar laster upp till 325 kg

Med specialanpassade verktyg för varje unikt lyftmoment

325PRX är utformad för att hantera en mängd olika laster, med en imponerande kapacitet på upp till 325 kg, och varje verktyg skräddarsyds för att möta specifika arbetsbehov. Här finns inga standardlösningar, varje funktion och egenskap är noggrant utformad för att maximera effektiviteten.

Med de dubbla pelarna har lyftvagnen 325PRX enastående styrka, stabilitet och precision. Trots sin imponerande kapacitet har den ett förvånansvärt lågt vikt-kapacitetsförhållande, vilket gör den lätt att manövrera och använda. Dess låga rullmotstånd och optimala förhållande mellan vikt och kapacitet möjliggör ergonomiska och säkra lyft, även av de tyngsta och mest otympliga godsen, på ett säkert, kontrollerat och effektivt sätt.

Bakhjulen är utrustade med en lättåtkomlig centralbroms med riktningsspärr för ökad säkerhet och stabilitet vid hantering och förflyttning.

Vagnarna är -märkta.

Flexibla och mobila lyftvagnar – skräddarsydda för dina arbetsuppgifter

Hög kvalitet och anpassning för alla behov

Lyftpelarna har skruvdrift och detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att det ger vagnarna en lång livstid.

Lyfthöjden avgörs av vilka lyftpelare som väljs. Lyftpelarna finns i olika standardhöjder och kan även specialtillverkas för att ge exakt önskad lyfthöjd.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med låsrattar, för att få en god ergonomi.

Flyttbar manöverdos som är utformad för att vara användarvänlig för både vänster- och högerhänta. Den är steglös vilket betyder precisionskörning, vilket innebär att du kan lyfta och sänka med noggrannhet.



Batterierna är lätta och har lång livslängd, speciellt utformat för ergonomisk hantering. De kan snabbt och smidigt tas av eller sättas dit, vilket ger en effektiv och avbrottsfri användning.

Vagnen är utrustad med centralbroms med 3-lägen. Du enkelt låsa eller låsa upp bakhjulen med pedalen, samt låsa hjulen i en bestämd riktning, vilket ger ökad stabilitet vid förflyttning över längre sträckor.

Verktyg och lastbärare anpassar vi helt efter dina behov, för en optimal och effektiv hantering.

Vi erbjuder ben i olika bredder, höjder och längder.

Därför väljer kunder 325PRX

Vagnarna finns tillgängliga i både lackerat och rostfritt stål

Rostfritt stål erbjuder fördelen av enkel rengöring och, i kombination med en specialutformad skyddsrem, minskar det även partikelutsläpp under drift.



Optimalt förhållande mellan vikt och kapacitet

Flytta inte omkring större vikt än nödvändigt. Med ett optimerat vikt-kapacitetsförhållande minimeras totalvikten.



Överbelastningsskydd

Riskera aldrig skador på personal eller varor på grund av överbelastning. Överbelastningsskyddet är till för att vagnen inte ska lyfta mer än den är konstruerad för.



Modulär

Bästa möjliga lösning för din verksamhet och personal. Modulkonstruktion gör att du kan skapa en lyftlösning som är skräddarsydd för en viss arbetsuppgift i en viss miljö.

Säkerhetskoppling

Med en skyddsanordning kan du helt fokusera på arbetsuppgiften. Om lasten sänks ned på ett hinder förhindrar säkerhetskopplingen ytterligare sänkning. Detta förebygger krosskador och skador på last eller utrustning.



Spindeldrift

Pelarna med skruvdrift möjliggör snabb och precis lyfthantering samtidigt som de minskar belastningen. Det spar tid och förbättrar säkerheten och tillförlitligheten med minimalt underhåll.

Steglös kontroll

Steglös kontroll gör att du kan förflytta lasten med precision, och kombinera behovet av snabbhet med den finjustering som krävs för att placera lasten rätt.

Justerbart handtag

Genom att justera handtaget till optimal arbetshöjd kan varje vagnoperatör minska belastningen på muskler och leder.




3-steps broms

Centralbromsen gör att operatören kan kontrollera lyftvagnen med en pedaltryckning. Använd riktningsspärren för stabilitet över långa avstånd eller tryck på bromsen för att hålla vagnen på plats.

Svängbara hjul

Svängbara hjul ger en mycket liten svängradie, vilket gör vagnen lättstyrd. Det är enkelt att placera vagnen i rätt position, även i trånga utrymmen. Bakhjulen kan spärras för säker lastning och lossning.



Vi skapar effektiva och säkra hanteringslösningar!

