

Teknisk data för 90PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 90 kg




90PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdosa.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

Lyftvagn 90PRX - teknisk data



Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
90PRX (mm)	1728	907	552	428	1493	302	142	313	667	456
90PRX, låga hjul (mm)	1676	874	566	416	1441	250	90	364	616	456
90PRX, fasta hjul (mm)	1680	876	526	450	1444	252	87	450	526	458
90PRX, extra låga hjul (mm)	1668	875	550	430	1432	240	80	384	596	456

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd på chassi som är 476 mm och standardhjul.

Teknisk data för 90PRX

Beskrivning	90PRX
Totalvikt *	44 kg
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten	90 kg
Max lyfthastighet utan last	83 mm/s
Viktbelastningsförhållande	0,43
Finns i rostfritt utförande	Yes
Minsta svängradie	523 mm
Säkerhetsgodkännanden	CE

* Lägsta totalvikt, utan verktyg och med Li batteri


Laddare

Batteriladdare (A)	1.5 eller 4A
Max laddnings-spänning	29 VDC
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontakt-modeller	Plug Type A - North America Plug Type C - Europe Plug Type G - UK Plug Type I - AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

Batteri val

Batterityp	LiFe04 - Litiumbatterier VRLA AGM - Ventilerade blybatterier
Nominell batterispänning	24 VDC
Batterikapacitet (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM (7 kg), 12 AGM (11 kg)

Lastkapacitet på pelaren



Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg	Tillbehör
Flak, med eller utan sidorullar	Laddhållare
Rullflak, framåt- eller sidoriktade rullar	V-block
Gaffel, gaflar till back med/utan fällbart flak	
Rullspjut	
Pneumatisk rullvändare	
Kläm- och vridverktyg	
Turn	
Tillval: Specialbyggda verktyg	

HT Lyftsysteem skapar effektiva och säkra hanteringslösningar anpassade för er verksamhet

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsysteem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsysteem AB](https://www.linkedin.com/company/ht-lyftsysteem-ab)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

[lyftsysteem.se/](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!